

EASY / EASY/1

Manuelle Entvliesmaschinen

ENTVLIESEN



Die Vorzüge der EASY

- Die **kleinste MAJA-Entvliesmaschine** – ideal für Handwerksbetriebe und als Einstiegsmodell.
- Zwei Möglichkeiten der Transportwalzen-Reinigung:
Modell EASY: mit patentiertem MJA-3-Walzen-System zur Druckluft-unabhängigen Aufstellung
Modell EASY/1: per Druckluft
- **Optimales Entvliesergebnis** steigert die **Ausbeute** und bringt hohen **Ertrag**.

MAJA[®]

Seit 60 Jahren ist MAJA der kompetente Partner für die Entwicklung und Produktion sowie den weltweiten Vertrieb hochwertiger Entschwartungs- und Entvliesmaschinen für die Anforderungen des Handwerks und der Industrie. Das maschinelle Entvliesen ermöglicht die schonende Entnahme des Vlieses und damit die gewinnbringende Veredelung der Teilstücke dank höchster Ausbeute.

Das MAJA-Entvlieskonzept: Höchste Ausbeute durch anatomische Zerlegung und maschinelles Entvliesen.

Vorteile des maschinellen Entvliesens!

- Zeitersparnis durch schnellere Bearbeitung der Teilstücke.
- Gesteigerter Produktdurchsatz
- Verbesserte Produktqualität: kein Aussaften der Teilstücke aufgrund von Einschnitten in die Fleischfaser.
- Entvliesen bedeutet Teileveredelung ⇒ Wertschöpfung!
- Entvlieste Teilstücke verkaufen sich besser.
- Selbst angelerntes Personal kann „fachmännisch“ entvliesen.



Ausstattung & Merkmale

Anwendungsgebiete:

- Zum manuellen (offenen) Entvliesen sämtlicher frischer Teilstücke von Schwein, Rind, Kalb, Lamm, Wild und Geflügel, aber auch von Exoten, wie Strauß und Känguruh.

Alltagstaugliches Maschinenkonzept:

- Ingangsetzen durch ergonomisch ausgeführtes Fußpedal aus Flachmaterial. Für komfortables Auftreten ohne Druckstellen am Fuß des Bedieners.
- Fahrbar durch Lenk- und Bockrollen, dadurch flexibel aufstellbar.
- Behälter für entnommenes Vlies von vorne und hinten zuführbar, dadurch praktische Handhabung und Erleichterung für den Bediener.
- Wartungsfreundlichkeit durch gute Zugänglichkeit der Maschinenkomponenten.

Kompakte Bauweise:

- Praktische Schnittbreite von 341 mm
- Ideal zum Einstieg in die Entvliestechnologie und für kleine Handwerksbetriebe sowie Spezialitäten-Hersteller.
- Platzsparend, dadurch flexible Aufstellung, z. B. in der Produktion, am Zerlegetisch und auch im Ladenbereich.





QR-Code: für mehr
Infos und Videos
EASY



QR-Code: für mehr
Infos und Videos
EASY/1

Die Stärken der EASY-Modelle: Einfach, sicher, anwenderorientiert.

Transportwalzenreinigung:

- Konstant gute Entvliesergebnisse werden durch die permanente automatische Reinigung der Transportwalze erzielt. Dadurch ist keine Unterbrechung der Arbeit zur Säuberung der Transportwalze erforderlich.
- Zwei Möglichkeiten der Transportwalzen-Reinigung:
EASY: Reinigung mit patentiertem MAJA-3-Walzen-System zur Druckluft-unabhängigen Aufstellung der Entvliesmaschine. Keine Anschaffung eines Kompressors erforderlich.
EASY/1: Reinigung per Druckluft (empfehlenswert für Schwerpunkt Rindfleisch). Der Druckluft-Düsenstock kann zum Reinigen in eine Reinigungsstellung geklappt werden.



Praktisches Handling von Messer und Messerhalter:

- Kein Ausbau des Messerhalters zum Reinigen und Wechseln des Messers. Der Messerhalter verbleibt in der Maschine und wird lediglich in Reinigungsstellung gebracht.
- Vorteil: Der Messerhalter wird nicht versehentlich beschädigt, für ein dauerhaft gutes Entvliesergebnis, minimierte Instandhaltungskosten und geringeres Verletzungsrisiko für Anwender und Reinigungspersonal.
- Schnellspanverschluss erlaubt Messerwechsel innerhalb weniger Sekunden, ohne Werkzeug.
- Individuell veränderbare Klingenposition zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Teilstücke.
- Geringe Verletzungsgefahr



MAJA[®]

Typ	Schnittbreite mm	Breite der Maschine mm	Tiefe der Maschine mm	Höhe der Maschine mm	Elektrischer Anschluss kW 400V/50Hz/3AC	Gewicht kg
EASY	341	753	622	994	0,75	165
EASY /1*	341	753	622	994	0,75	165

* EASY/1 Druckluftanschluss 3/8" Schnellkupplung

Ausstattung & Merkmale



Hoher Sicherheitsstandard:

- Die Maschine entspricht den derzeit geltenden EU-Richtlinien und der Europäischen Norm EN 12355 für Entschwartzungs- und Entvliessmaschinen.
- Der Maschinentyp ist von der BGN (Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel & Gastgewerbe) in Deutschland abgenommen und trägt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Hygienische Bauweise im Hygienic Design:

- Alle verbauten Teile sind für den Lebensmittelbereich zugelassen.
- Einfacher Aus- und Einbau der zu reinigenden Teile; dadurch Zeitersparnis, gründliche Reinigung und hohe Betriebssicherheit.
- Glatte, reinigungsfreundliche Flächen
- Eingelassene und abgedichtete Seitenteile
- Keine aufgesetzten Schrauben / Verschraubungen im Food-Bereich
- Komplett nahtlose Verarbeitung
- Runde Gitterstäbe
- Motorgehäuse komplett geschlossen, dadurch optimaler Schutz des Motors vor Spritzwasser und anderen Verschmutzungen.

MAJA-Qualität für Stabilität und Langlebigkeit:

- Gehäuse aus 2 - 10 mm Edelstahl, dadurch ausgezeichnete Stabilität, Langlebigkeit und Wertbeständigkeit.
- Einsatz hochwertiger Bauteile mit hoher Lebensdauer.
- ON/OFF-Taster mit hoher Langlebigkeit und spezieller Abdichtung gegen Wassereindringung ins Gehäuse.



EASY: Reinigungsstellung